



# YB | Lucia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

1




YB130



YB105




YB156




YB102



YB090



YB200




YB097



YB026




YB093



YB094



YB046



YB009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**

260 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**

260 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**

260 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

50 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1


**Autres :**

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable


## SM | Sempre

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




SM11




SM10




SM09




SM12




SM06



SM05




SM04



SM08



SM07



SM03



SM02



SM01

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**366 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

160 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**366 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

160 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**366 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

160 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2


# KN | Kaiman

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

1



KN03




KN429



KN143



KN75/01




KN484




KN32




KN49




KN755



KN615



KN250



KN780

**Composition:**

upper layer: 100% polyurethane  
bottom layer: 65% polyester, 35% cotton

**Weight:**

435 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

BS 5852 Source 0

**Other:**

Hydrolyse (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 cycles

**Material:**

Deckmaterial: 100% Polyurethane  
Trägermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

**Gewicht:**

435 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

BS 5852 Source 0

**Sonstiges:**

Hydrolyse (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 Touren

**Composition :**

Couche supérieure: 100% polyuréthane  
Couche inférieure: 65% polyester, 35% coton

**Poids :**

435 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

BS 5852 Source 0


**Autres :**

Hydrolysis (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 cycles


# BN | Bondai

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




BN3005




BN3012




BN4011




BN7048




BN5004



BN1005




BN2036



BN6016



BN1008



BN8078



BN8010



BN8033

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

250 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

150 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**

250 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

150 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**

250 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

150 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5

# CM | Microfibra

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2



CM59



CM43



CM35

**Composition:**

83% polyester, 17% cotton

**Weight:**

355 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Other:**

Zero Spot - protective layer against dirt, stains & water

**Material:**

83% Polyester, 17% Baumwolle

**Gewicht:**

355 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2

**Sonstiges:**

Zero Spot - Fleckschutzsystem gegen Verschmutzungen

**Composition :**

83% polyester, 17% coton

**Poids :**

355 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2


**Autres :**

Zero Spot - film de protection contre l'eau et la saleté


# YN | Contract

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

2



YN210




YN202




YN204




YN206



YN079



YN200



YN009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**320 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**320 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**320 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1


**Autres :**

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable


# CSE | Era

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




CSE20




CSE10




CSE19



CSE02




CSE11



CSE01



CSE03



CSE07




CSE16



CSE13



CSE21



CSE14

**Composition:**

100% polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**

320 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

≥100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Material:**

100% Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**

320 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

≥100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Composition :**

100% polyester. Teintures non métalliques

**Poids :**

320 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

≥100 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard


# UNY | Nexus

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




UNY04




UNY02



UNY01



UNY11



UNY05

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**

300 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard



# VL | Valencia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




VL6012



VL6019



VL2074




VL1048




VL0034




VL0020




VL3001




VL7001



VL3067




VL5041




VL5001




VL4041



VL4045



VL4043



VL9035

**Composition:**

upper layer: 100% vinyl  
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

**Weight:**

650 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

300 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Other:**

EN 71-3 Safety of toys (migration of certain elements)  
PERMABLOK3® – superior antibacterial, antistain and  
antifungal protection

**Material:**

Deckmaterial: 100% Vinyl  
Trägergewebe: 100% Hi-Loft polyester

**Gewicht:**

650 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

300 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Sonstiges:**

EN 71-3 Sicherheit von Spielzeugen (Ausdünstung)  
PERMABLOK3® – antimikrobiell ausgerüstet,  
chemikalienbeständig und schmutzabweisend

**Composition :**

Couche supérieure : 100% vinyle  
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

**Poids :**

650 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

300 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Autres :**

EN 71-3 Sécurité des jouets (migration spécifique  
de certains éléments)  
PERMABLOK3® – traitement de protection,  
antibactérien, antitaches et antifongique


# XR | Xtreme

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




XR079




XR076




XR072




XR101




XR069




XR073




XR160



XR159



XR005




XR091



XR108



XR026



XR081



XR009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**310 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,  
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige  
Farbstoffe**Gewicht:**310 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,  
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Sonstige:**Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert,  
recyclingfähig**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**310 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**


100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,  
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Autres :**Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,  
recyclable


## XF | Flex

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


3




XF63035




XF64089




XF65037




XF61078



XF66062



XF68056




XF66065



XF60011



XF60025



XF60999

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**450 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

80 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**450 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

80 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**450 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

80 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

# K | King L Elast

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


3



K9704



K4517



K8507



K6016



K8510

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

260 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

70 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5, NF P 92-501-7 M1, DIN 4102 B1

**Material:**

100% Trevira CS Polyester

**Gewicht:**

260 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

70 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5, NF P 92-501-7 M1, DIN 4102 B1

**Composition :**

100% polyester Trevira CS

**Poids :**

260 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

70 000 Cycles Martindales


**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5, NF P 92-501-7 M1, DIN 4102 B1


# OX | Oxygen

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

3




OX039




OX035



OX023



OX010



OX007



OX001

**Composition:**

90% wool, 10% polyamide

**Weight:**

400 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM

**Material:**

90% Wolle, 10% Polyamide

**Gewicht:**

400 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM

**Composition :**

90% laine, 10% polyamide

**Poids :**

400 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM


# SX | Silvertex

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


3



SX0009




SX2011



SX2016



SX5008



SX4002



SX4001



SX3066



SX4024

**Composition:**

upper layer: 100% vinyl  
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

**Weight:**

685 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

300 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Other:**

PERMABLOK3® - superior antibacterial, antistain and antifungal protection  
SILVERGUARD® - natural environmentally friendly bacteria fighting defense to inhibit odour and stain causing bacteria (silver ion technology)

**Material:**

Deckmaterial: 100% Vinyl  
Trägergewebe: 100% Hi-Loft Polyester

**Gewicht:**

685 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

300 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Sonstiges:**

PERMABLOK3® - antimikrobiell ausgerüstet, chemikalienbeständig und schmutzabweisend  
SILVERGUARD® - verhindert dauerhaft und auf natürliche Weise die Neubildung von Mikroorganismen und die dadurch verursachte Flecken- und Geruchsbildung (Silberionen-Technologie)

**Composition :**

Couche supérieure : 100% vinyle  
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

**Poids :**

685 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

300 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


**Autres :**

PERMABLOK3® - traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique  
SILVERGUARD® - traitement antibactérien (anti odeur et antitaches), respectueux de l'environnement (à base d'ions d'argent)

# CUZ | Blazer

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

4



CUZ58



CUZ85




CUZ90




CUZ21



CUZ1Z




CUZ02




CUZ1S



CUZ28



CUZ1E



CUZ1W




CUZ1Y




CUZ1L



CUZ1P




CUZ2A




CUZ89




CUZ18



CUZ26



CUZ09



CUZ30



CUZ1R

**Composition:**

100% virgin wool. Non metallic dyestuffs

**Weight:**460 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Other:**Environmental: EU Ecolabel Certified.  
Renewable and compostable**Material:**100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige  
Farbstoffe**Gewicht:**460 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Sonstiges:**Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert  
Erneuerbar und kompostierbar**Composition :**

100% pure laine. Teintures non métalliques

**Poids :**460 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**


50 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Autres :**Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,  
recyclable et compostable


## F | Fame

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


4




F45



F03



F18



F19



F07



F10

**Composition:**

95% wool, 5% polyamide

**Weight:**435 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

200 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified

**Material:**

95% Wolle, 5% Polyamide

**Gewicht:**435 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

200 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert

**Composition :**

95% laine, 5% polyamide

**Poids :**435 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

200 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

**Autres :**


Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel



# LDS | Synergy

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

4

**Composition:**

95% wool, 5% polyamide

**Weight:**400 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Material:**

95% Wolle, 5% Polyamid

**Gewicht:**400 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Composition :**

95% laine, 5% polyamide

**Poids :**400 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

# Laminate | Laminatoberflächen | Stratifiés

For chairs and writing tables | Nur für Stühle und Schreibtisole | Pour chaises et tablettes écriioires uniquement



H1733  
Mainau Birch




H3005  
Grey Beige Zebrano



U630  
Lime Green



U337  
Fuchsia




W1000  
Premium White



U114  
Yellow



U504  
Tyrolean Blue



U963  
Dark Grey



U321  
China Red








U773  
Dusk Grey



U999  
Black

## Wood &amp; Plywood

## | Beiztöne Schichtholz | Bois &amp; hêtre multiplis

1.007 / ON 1.007  
Beech1.040  
Alder1.010 / ON 1.010  
Orange1.008 / ON 1.008  
Cognac1.016 / ON 1.016  
Mahogany1.042  
Cherry1.023  
Palisander1.031 / ON 1.031  
Walnut1.033 / ON 1.033  
Wenge1.043  
Black1.032  
Colombo1.076  
Havana1.025  
Calvados1.06R  
Beech Grey1.06S  
Slate

"ON" symbols refer to veneered table tops.

| Mit „ON“ gekennzeichnete Oberflächen beziehen sich auf Furnieroberflächen.

| Les symboles «ON» se réfèrent aux coloris des plateaux en placage bois.



Veneer furniture colour matching  
wood/plywood furniture colour:

CB Veneer = 1.032 (Colombo)  
LV Veneer = 1.076 (Havana)  
BG Veneer = 1.06R (Beech Grey)



Die abgebildeten Beiztöne sind identisch mit folgenden  
Furnieroberflächen für Möbel:

CB Furnier = 1.032 (Colombo)  
LV Furnier = 1.076 (Havana)  
BG Furnier = 1.06R (Beech Grey)



Couleurs de meubles en placage bois assorties aux  
couleurs de meubles en bois / multiplis:

CB Placage bois = 1.032 (Colombo)  
LV Placage bois = 1.076 (Havana)  
BG Placage bois = 1.06R (Beech Grey)