

# Finishes

Nowy Styl Group



**ELCOND**  
ENGINEERING

**PISARNIŠKO POHIŠTVO**

[www.elcond.si](http://www.elcond.si)

**01/583 73 73**



Exactly the same product may look different in so many ways.  
Have a look at the range of colours, patterns and textures.

**Discover new opportunities.**

Ten sam produkt może wyglądać różnie na tak wiele sposobów.  
Zobacz wachlarz kolorów, wzorów i tekstur.

**Odkryj nowe możliwości.**

Ein Produkt kann sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden.  
Eine breite Auswahl an Farben, Dekoren und Texturen

**bietet viele neue Möglichkeiten.**

Le même produit peut avoir plusieurs aspect différents.  
La vaste gamme de coloris, dessins et textures vous permet de

**découvrir des nouvelles possibilités.**

# 1 Bondai | BN

Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safety

BN4017



BN4007




BN4011




BN3012




BN3005



BN1008




BN2036



BN8033




BN8078




BN6006



BN6003



BN6016



BN8010



BN7048

|                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                    | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 250 g/m <sup>2</sup>                                              |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                 | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                                                      |                                                                   |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 150 000                              | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                      |                                                                   |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 6)           | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                           |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(5)                | Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2,<br>BS 5852 Crib 5,<br>BS 7176 medium hazard |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100<br>certificate |                                                                                                                       |                                                                   |


# 1 Era | CSE

Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safety

CSE19



CSE11




CSE14



CSE13



CSE21



CSE02




CSE01



CSE03



CSE07



CSE16



CSE20



CSE10

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester, non metallic dyestuffs  
poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych  
Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe  
polyester, teintures non métalliques

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

320 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

≥100 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(min. 5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2  
BS 7176 low hazard

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

Oeko-Tex Standard 100  
certificate

1

**Erika | EFR**Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceConfirmed  
safety

ERF4007




ERF4030



ERF3005



ERF7011



ERF8033



ERF8003




ERF2036




ERF2005




ERF1006



ERF8078



ERF6098



ERF6026



ERF6005



ERF6031






ERF7026

|                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                                               | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 220 g/m <sup>2</sup>                    |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                            | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                                                      |                                         |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 70 000                                                          | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                      |                                         |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 6)                                      | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100<br>certificate    |

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.



1

**Kaiman | KN****KN250****KN615****KN32****KN143****KN75/01****KN03****KN484****KN755****KN780****KN49****KN429**

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

**1**

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

**420 g/m<sup>2</sup>**

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

upper layer:  
warstwa wierzchnia:  
Deckmaterial:  
couche supérieure :

**100%**

polyurethane  
poliuretan  
Polyurethan  
polyuréthane

bottom layer:  
podkład:  
Trägermaterial:  
couche inférieure :

**65%**

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

**35%**

cotton  
bawełna  
Baumwolle  
coton

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

**100 000**

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

**EN ISO 105-B02**  
(min. 5)

Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement :

**EN ISO 105-X12**  
(dry: 5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

**EN 1021-1**  
**BS 5852 Source 0**

# 1 Lucia | YB

Cigarette  
& MatchRecycled  
originEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety

YB105



YB130




YB093




YB096



YB156



YB200



YB011




YB086




YB097




YB026




YB009



YB046



YB094



YB038



YB090

|                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                                            | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                                                                                                                                     | 260 g/m <sup>2</sup>                                         |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                         | recycled polyester, non metallic dyestuffs<br>poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych<br>recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester recyclé, teintures non métalliques |                                                              |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 50 000                                                       | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                 |                                                              |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(6)                                        | Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                                                                                                                                   | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard<br>BS 476 Class 1 |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |


# 1 oflum | OL

Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safetyEnvironmentally  
friendly

OL05



OL04



OL07




OL08



OL01



OL06



OL03



OL09



OL02

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

310 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

162 500

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(5)

Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement:

EN ISO 105-X12  
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

Pilling:  
Odporność na pilling:  
Pilling:  
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2  
(4-5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :


EN 1021-1,  
EN 1021-2

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

EU Ecolabel certificate  
Oeko-Tex Standard 100  
certificate




1

**Sempre | SM**Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safetyEnvironmentally  
friendly

SM12




SM09



SM10



SM11



SM04




SM08




SM06




SM05




SM01



SM02



SM03



SM07

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :


100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyesterWeight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :366 g/m<sup>2</sup>Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :


155 000 ± 5 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles MartindalesColour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :EN ISO 105-B02  
(3-4)Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement :EN ISO 105-X12  
(wet: 4-5 / dry: 4-5)Pilling:  
Odporność na pilling:  
Pilling:  
Résistance au boulochage :EN ISO 12945-2  
(4-5)Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :EN 1021-1,  
EN 1021-2Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :EU Ecolabel certificate  
Oeko-Tex Standard 100  
certificate


1

**Sempre Melange | SMM**Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safetyEnvironmentally  
friendly

SMM01



SMM02



SMM03

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

375 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

125 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(4-5)

Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement :

EN ISO 105-X12  
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

Pilling:  
Odporność na pilling:  
Pilling:  
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2  
(5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :


EN 1021-1,  
EN 1021-2

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :  
EU Ecolabel certificate  
Oeko-Tex Standard 100  
certificate

2

**Felicity | FLG**Cigarette  
& MatchRecycled  
originEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety

FLG64190



FLG64189




FLG61163



FLG62080



FLG60105



FLG60106




FLG64191




FLG61165




FLG61164



FLG68179



FLG67083




FLG67079



FLG66161



FLG60107



FLG60999

|                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | <b>2</b>                                     | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                                                    | 307 g/m <sup>2</sup>                                                                         |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                         | post-consumer recycled polyester<br>poliester pochodzący z recyklingu<br>recycltes Post-Consumer-Polyester<br>polyester recyclé de récupération |                                                                                              |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 90 000                                       | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                |                                                                                              |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7)                 |                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)      | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                                                     | EN ISO 12945-2<br>(5)                                                                        |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>Calif. Bull. 117E | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                                                       | EU Ecolabel certificate<br>Cradle to Cradle certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate |

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.




2

**Radio | RD(X)F**Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceConfirmed  
safety

RDF4028




RDXF3594



RDF3094



RDF3082



RDXF4528



RDXF1510




RDF1008




RDF7025




RDF7008




RDXF7508




RDXF6575



RDF6075




RDF8032



RDXF8532



RDXF8517



RDF8033

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <b>2</b>                                                                                                                                                                               | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 400 g/m <sup>2</sup>                    |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                                                                                                                                                   | polyester FR<br>poliester FR<br>Polyester FR<br>polyester FR                                                           |                                         |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 80 000                                                                                                                                                                                 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                       |                                         |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(6)                                                                                                                                                                  | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18, NF P 92-501-7 M1<br>Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1<br>Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E |                                                                                                                        |                                         |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard<br>100 certificate                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                         |

2

**Valencia | VL**Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceEasily  
washableConfirmed  
safety

VL2001




VL2075




VL6019




VL6012



VL1048




VL0034




VL4041



VL0020




VL9035



VL4003



VL4052



VL4040



VL4045



VL4043




VL7001




VL3067



VL3069



VL5069



VL5041

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

2

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

upper layer:  
warstwa wierzchnia:  
Deckmaterial:  
couche supérieure :

100%

vinyl / urethane  
winyl / uretan  
Vinyl / Urethan  
vinyle / uréthane

bottom layer:  
podkład:  
Trägermaterial:  
couche inférieure :

100%

Hi-Loft polyester  
Hi-Loft poliester  
Hi-Loft Polyester  
polyester Hi-Loft

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

650 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na  
ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à  
l'abrasion :

300 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur  
à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(5)

Flammability:  
Trudnozapałność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2,  
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,  
Önorm A 3800-1 Q1,  
Önorm B 3825

EN 71-3

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

PERMABLOK3®

safety of toys  
(migration of certain elements)  
bezpieczeństwo zabawek  
(migracja określonych pierwiastków)  
Sicherheit von Spielzeug  
(Migration bestimmter Elemente)  
sécurité des jouets  
(migration de certains éléments)

superior antibacterial, stain resistant  
and antifungal protection  
doskonała ochrona przed bakteriami,  
plamami i grzybami  
hervorragender Schutz gegen  
Bakterien, Flecken und Pilzbefall  
traitement de protection, antibactérien,  
antitaches et antifongique



2

**Xtreme | XR**Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceEnvironmentally  
friendlyRecycled  
originHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safety

XR136



XR079



XR076




XR072




XR108




XR047



XR160




XR073




XR005



XR026



XR009



XR046



XR081




XR171



XR095



XR102



XR094

|                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | <div>2</div>                                                                                     | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                                                                                                                                                                                                     | 310 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                                                                             | recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs<br>trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu,<br>nie zawiera pigmentów metalicznych<br>recycltes, schwerentflammbares Polyester,<br>nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques |                                                                                                                                                       |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | ≥100 000                                                                                         | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                                                                 | Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur<br>à la lumière :<br><br>EN ISO 105-B02<br>(6) |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :<br><br>EN ISO 12945-2<br>(5)                                              |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>BS 476 Class 1<br>DIN 4102 B1 | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                                                                                                                                                                                                        | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100<br>certificate                                                                                       |

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

3

**Silvertex | SX**Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceEasily  
washableConfirmed  
safety

SX2012



SX0013



SX5008



SX5020



SX4001



SX2016



SX4024



SX0009



SX0001




SX4002



SX3007



SX3066



SX9001

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

3

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :upper layer:  
warstwa wierzchnia:  
Deckmaterial:  
couche supérieure :

100%

vinyl / urethane  
winył / uretan  
Vinyl / Urethan  
vinyle / uréthanebottom layer:  
podkład:  
Trägermaterial:  
couche inférieure :

100%

Hi-Loft polyester  
Hi-Loft poliester  
Hi-Loft Polyester  
polyester Hi-LoftAbrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

300 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles MartindalesWeight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :685 g/m<sup>2</sup>Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :EN 1021-1, EN 1021-2  
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

EN 71-3

safety of toys (migration of certain elements)  
bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)  
sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)  
sécurité des jouets (migration de certains éléments)


PERMABLOK3®

superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection  
doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami  
hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall  
traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique

3

## Step | STG

## Step Melange | STMG

Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety


STG63075




STG63012




STG62057




STG60999



STG65011



STG66018



STG67004




STG68119



STG68120




STMG63075



STMG61103



STMG61104



STMG60004



STMG67004



STMG62057



STMG68119


|                                                                                                                       |  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     |  | <div>3</div>                                                                                                                           | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                     |                                                                             | 335 g/m <sup>2</sup>                                                                                                  |                              |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  |  | 100%                                                                                                                                   |                                                                                  | Trevira CS                                                                  |                                                                                                                       |                              |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    |  | 100 000                                                                                                                                | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |                                                                             | Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7) |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: |  | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                                                                |                                                                                  | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage : |                                                                                                                       | EN ISO 12945-2<br>(min. 4-5) |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        |  | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5,<br>BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1,<br>NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |                              |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             |  | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |                              |



4

**Blazer | CUZ**

CUZ63



CUZ13



CUZ82




CUZ2W




CUZ2Q



CUZ28



CUZ30



CUZ1E




CUZ1W



CUZ1R



CUZ2Z



CUZ3B



CUZ1P



CUZ33



CUZ53



CUZ1K



CUZ1N



CUZ1M



CUZ67



CUZ21



CUZ2R

|                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <b>4</b>                                                              | Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%<br>virgin wool, non metallic dyestuffs<br>czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych<br>Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>pure laine vierge, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 460 g/m <sup>2</sup>                                                  | Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | ≥50 000<br>Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                         |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5)                                                 | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4)                                                                                                                                                                 |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1, NF D 60-013 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |



4


## Fame | F

Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceHeavy  
dutyConfirmed  
safetyEnvironmentally  
friendly

F46




F18




F45




F19



F03



F49




F10



F07



F40



F80



F47


|                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                  |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 4                                                                                                               | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                     | 450 g/m <sup>2</sup>                                         |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 95%                                                                                                             | wool<br>wełna<br>Wolle<br>laine                                                  | polyamide<br>poliamid<br>Polyamid<br>polyamide               |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 200 000                                                                                                         | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |                                                              |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7)                                                                                    |                                                                                  |                                                              |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                                         | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :      | EN ISO 12945-2 (4)                                           |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>NF D 60-013 AM 18<br>Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK<br>Calif. Bull. 117E | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                        | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate |

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

4

**Synergy | LDS**Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceEnvironmentally  
friendly


LDS73



LDS75




LDS74



LDS45



LDS44



LDS28



LDS46



LDS47




LDS49



LDS17



LDS38



LDS62



LDS63



LDS55



LDS56



LDS08



LDS07



LDS36

|                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <b>4</b>                                                                               | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 400 g/m <sup>2</sup>                                 |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 95%                                                                                    | virgin wool<br>czysta wełna<br>Schurwolle<br>pure laine vierge                                                        | 5%<br>polyamide<br>poliamid<br>Polyamid<br>polyamide |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | ≥100 000                                                                               | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                      |                                                      |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5)                                                                  | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4)                  |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(4)                                                                  | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel certificate                              |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825 |                                                                                                                       |                                                      |


4

5

## Fine Leather | LE

Cigarette  
& MatchNatural  
origin

LE01



LE06

|                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :              | <b>4</b>                | leather in front <sup>1</sup><br>front tapicerowany skórą <sup>1</sup><br>Leder nur auf der Vorderseite <sup>1</sup><br>partie avant tapissée de cuir <sup>1</sup>                                                                   | <b>5</b> | fully upholstered in leather<br>całość tapicerowana skórą<br>Komplett gepolstert in Leder<br>entièrement tapissé de cuir |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                           | 100%                    | pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through<br>mięka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona<br>weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt<br>cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté |          |                                                                                                                          |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                          |

**EN** <sup>1</sup> applicable to Nowy Styl brand products only (Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back)

**PL** <sup>1</sup> tylko dla produktów marki Nowy Styl (przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach)

**DE** <sup>1</sup> nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich (Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben)

**FR** <sup>1</sup> applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl (partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante)


4

5


## Fine Leather | SD

Cigarette  
& MatchNatural  
origin


SD15




SD09




SD16



SD06




SD18



SD19



SD08



SD01

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

4

leather in front<sup>1</sup>  
front tapicerowany skórą<sup>1</sup>  
Leder nur auf der Vorderseite<sup>1</sup>  
partie avant tapissée de cuir<sup>1</sup>

5

fully upholstered in leather  
całość tapicerowana skórą  
Komplett gepolstert in Leder  
entièrement tapissé de cuir

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through  
mięka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona  
weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt  
cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2

EN <sup>1</sup> Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back

PL <sup>1</sup> przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach

DE <sup>1</sup> Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben

FR <sup>1</sup> partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante



# Wood

for chairs and furniture



**1.007 (OC) Beech**  
VT Natural Beech<sup>1</sup>

## 1.007 (OC)

- EN clear varnish for chairs and furniture (beech plywood / solid beech wood)  
PL lakier bezbarwny do krzeseł i mebli (sklejka bukowa / lite drewno bukowe)  
DE Klarlack für Stühle und Möbel (Schichtholz Beech / Echtholz Beech)  
FR vernis transparent pour sièges et mobilier (hêtre multiplis / bois massif de hêtre)

EN <sup>1</sup> colour of veneer for furniture matching wood colour (solid wood / plywood)

PL <sup>1</sup> kolor forniru do mebli odpowiada kolorowi drewna (lite drewno / sklejka)

DE <sup>1</sup> die abgebildeten Furnierfarben für Möbel sind identisch zu den gebeizten Holztönen (Echtholz / Schichtholz)

FR <sup>1</sup> le coloris de la finition ébénisterie pour meubles correspondant à la couleur de bois (bois massif / multiplis)



**ELCOND**  
ENGINEERING

**PISARNIŠKO POHIŠTVO**

**www.elcond.si**

**01/583 73 73**

