

Finishes

Nowy Styl Group



ELCOND
ENGINEERING

PISARNIŠKO POHIŠTVO

www.elcond.si

01/583 73 73



Exactly the same product may look different in so many ways.
Have a look at the range of colours, patterns and textures.

Discover new opportunities.

Ten sam produkt może wyglądać różnie na tak wiele sposobów.
Zobacz wachlarz kolorów, wzorów i tekstur.

Odkryj nowe możliwości.

Ein Produkt kann sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden.
Eine breite Auswahl an Farben, Dekoren und Texturen

bietet viele neue Möglichkeiten.

Le même produit peut avoir plusieurs aspect différents.
La vaste gamme de coloris, dessins et textures vous permet de

découvrir des nouvelles possibilités.

Bondai BN

1



BN4007



BN4011




BN3012



BN3005




BN4017



BN8078




BN1008



BN2036




BN7048




BN8033




BN6016



BN6006



BN8010



BN6003

* Fabric not applicable to fully upholstered shell (4)



Cigarette
& Match



High flame
resistance



High abrasion
resistance




Confirmed
safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	150 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	



CSE21




CSE02




CSE01



CSE03




CSE14



CSE13



CSE07




CSE11



CSE16



CSE19



CSE20



CSE10



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester, non metallic dyestuffs poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	320 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 BS 7176 low hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	



ERF4007



ERF4030



ERF3005



ERF7011



ERF8033



ERF2036




ERF2005




ERF1006



ERF6098



ERF8003



ERF8078



ERF6026



ERF7026




ERF6005



ERF6031



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	220 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	




KN250




KN615




KN32




KN143




KN780




KN484




KN75/01




KN755



KN03



KN49



KN429

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1				
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	polyurethane poliuretan Polyurethan polyuréthane		
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	65%	polyester poliester Polyester polyester	35%	cotton bawełna Baumwolle coton
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	420 g/m ²				
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales			
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5)				
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (dry: 5)				
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 BS 5852 Source 0				



YB105



YB130




YB093



YB156



YB046



YB094



YB200



YB009



YB086



YB026



YB021




YB069



YB097



YB090



YB038



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	260 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	



OL05




OL02



OL09



OL04



OL03




OL07



OL08



OL01



OL06

** Fabric not applicable to fully upholstered shell (4)
and to wooden shell with upholstered front part of the shell (3)



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance



Confirmed
safety


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	162 500	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Sempre SM / Sempre Melange SMM

1



SM12



SM09




SM10




SM11



SM06



SMM02



SM04



SM05



SM08



SM01



SM02



SM03



SMM01



SM07



SMM03

* Fabric not applicable to fully upholstered shell (4)



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance



Confirmed
safety


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	366 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	155 000 ± 5 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (3-4)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)		
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate

Sempre Melange SMM

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids : 375 g/m ²
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	125 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4-5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate




FLG64190



FLG64189



FLG61163




FLG62080



FLG64191



FLG61165



FLG61164



FLG68179



FLG60999



FLG60107




FLG67083




FLG60106



FLG67079



FLG60105



FLG66161

* Fabric not applicable to fully upholstered shell (4)



Cigarette
& Match



Recycled
origin



Environmentally
friendly




Confirmed
safety


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	307 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Mafra MR (mesh 3D fabric)

2




MR02



MR04



MR03



MR01

** Fabric not applicable to fully upholstered shell (4)
and to wooden shell with upholstered front part of the shell (3)

Mafra MR (mesh 3D fabric)

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

2

Composition:		polyester
Skład:		poliester
Material:	100%	Polyester
Composition :		polyester


Weight:	
Gramatura:	275 g/m ²
Gewicht:	
Poids :	



RDF4028




RDXF3594




RDF3094



RDF3082



RDXF4528




RDXF1510




RDF1008




RDF7025



RDF8033




RDXF8532




RDF7008




RDXF8517




RDXF7508



RDF8032



RDF6075



RDXF6575



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18 NF P 92-501-7 M1 Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1 Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	



VL2001



VL2075



VL6019



VL6012



VL0020




VL4041



VL0034



VL1048



VL9035



VL4003



VL4052



VL4040



VL4043



VL4045



VL5041



VL7001



VL5069



VL3067



VL3069



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance



Easily
washable



Confirmed
safety


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2		
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	vinyl / urethane vinyl / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100%	Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	650 g/m²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	300 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)		
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2 NF P 92-503 M2 Önorm A 3800-1 Q1 Önorm B 3825		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)	
	PERMABLOK3®	superior antibacterial, antistain and antifungal protection wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique	




XR136



XR079




XR076



XR072




XR046



XR081



XR108



XR009




XR161



XR026



XR005



XR073




XR160




XR171



XR095



XR102



XR094



Cigarette
& Match



High flame
resistance



Environmentally
friendly



Recycled
origin



High abrasion
resistance




Confirmed
safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs poliester ognioodporny pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes, schwerentflammbares Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard BS 476 Class 1 DIN 4102 B1	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	



SX2012



SX0013



SX5008



SX5020



SX4024



SX0009




SX0001



SX4002



SX9001



SX4001



SX3007



SX2016



SX3066



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance



Easily
washable



Confirmed
safety


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3		
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure : bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100% 100%	vinyl / urethane winyl / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	685 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	300 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2 NF P 92-503 M2 Önorm B 382 5 Önorm A 3800-1 Q1		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)	
	PERMABLOK3®	superior antibacterial, anti-stain and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique	
	SILVERGUARD®	natural environmentally friendly bacteria fighting defense to inhibit odour and stains (silver ion technology) przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra) verhindert dauerhaft und auf natürliche Weise die Neubildung von Mikroorganismen und die dadurch verursachte Flecken- und Geruchsbildung (Silberionen-Technologie) traitement naturel et respectueux de l'environnement, contre les bactéries responsables de mauvais odeurs et de taches (technologie à base d'ions d'argent)	

Step STG / Step Melange STMG

3




STMG63075



STG63075



STG63012



STG62057



STG60999



STMG61103



STMG61104



STMG62057




STG65011



STMG60004




STG68119



STG66018



STMG68119



STG67004



STMG67004



STG68120



Step STG / Step Melange STMG

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	Trevira CS
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (min. 4-5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Blazer CUZ

4



CUZ63




CUZ13




CUZ82



CUZ2W




CUZ30




CUZ28



CUZ2Q



CUZ1E



CUZ53



CUZ1R




CUZ2Z



CUZ1N



CUZ1K



CUZ67




CUZ1W



CUZ3B



CUZ1M




CUZ21



CUZ2R



CUZ33



CUZ1P



Cigarette
& Match



Natural
origin

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	460 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1 NF D 60-013	

Fame F

4




F18



F45




F19



F03



F46



F47




F49




F07



F40



F80



F10



Cigarette
& Match



High flame
resistance



Heavy
duty



Confirmed
safety



Environmentally
friendly

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4		
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	wool wełna Wolle laine	5% polyamide poliamid Polyamid polyamide
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	200 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 NF D 60-013 AM 18 Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate



LDS75



LDS74




LDS45




LDS44



LDS73



LDS08



LDS28



LDS56



LDS47



LDS55



LDS06¹



LDS14¹



LDS46



LDS03¹



LDS11¹



LDS17¹



LDS38



LDS07¹



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance



Environmentally
friendly

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4			
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	5%	polyamide poliamid Polyamid polyamide
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²			
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)			
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 BS 7176 low hazard NF D 60-013 Önorm A 3800-1 Q1 Önorm B 3825			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate			

EN ¹ colour from Landscape Synergy collection

PL ¹ kolor należy do kolekcji Landscape Synergy

DE ¹ Farben der Landscape Synergy Collection

FR ¹ le coloris fait partie de la collection Landscape Synergy

Fine Leather SD

4 5




SD15




SD09




SD16




SD06




SD01



SD19




SD18




SD08

Fine Leather LE

4 5



LE01



LE06

** Fabric not applicable to fully upholstered shell (4)
and to wooden shell with upholstered front part of the shell (3)

Fine Leather SD/LE

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	leather in front ¹ front tapicerowany skórą ¹ Leder nur auf der Vorderseite ¹ partie avant tapissée de cuir ¹	5	fully upholstered in leather całość tapicerowana skórą Komplett gepolstert in Leder entièrement tapissé de cuir
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through miękką skórą licową (0,9 – 1,1 mm), barwioną weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté		
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2			

EN ¹ applicable to Nowy Styl brand products only (Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back)


PL ¹ tylko dla produktów marki Nowy Styl (przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach)

DE ¹ nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich (Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben)


FR ¹ applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl (partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante)

Veneer

for chairs



2.N07
Eco Nut



2.D07
Oak



2.J07
Ash

Wood

for chairs




1.033 Wenge
VM Brown Oak¹
VP Brown American
Walnut¹




1.076 Havana



1.040 Alder
BM Caramel Bamboo¹




1.043 Black



1.031 Walnut
VS Natural American
Walnut¹



1.032 Colombo



1.023 Palisander

EN water stains for chairs (emphasise the natural structure of wood, with visible wood grains - beech plywood / solid beech wood)
PL bejce wodne do krzeseł (podkreślają naturalną budowę drewna, z widocznymi słojami drewna - sklejka bukowa / lite drewno bukowe)
DE Beiztöne auf Wasserbasis für Stühle (betonen die natürliche Holzstruktur, sichtbare Holzmaserung – Schichtholz Beech / Echtholz Beech)
FR teintés pour bois à base d'eau, pour sièges (soulignent la structure naturelle du bois, laissent transparaître les veinures : hêtre multiplis / bois massif de hêtre)

EN ¹ colour of veneer for furniture matching wood colour (solid wood / plywood)

PL ¹ kolor forniru do mebli odpowiada kolorowi drewna (lite drewno / sklejka)

DE ¹ die abgebildeten Furnierfarben für Möbel sind identisch zu den gebeizten Holztonen (Echtholz / Schichtholz)

FR ¹ le coloris de la finition ébénisterie pour meubles correspondant à la couleur de bois (bois massif / multiplis)

H **ELCOND**
ENGINEERING

PISARNIŠKO POHIŠTVO

www.elcond.si **01/583 73 73**

