

# Finishes

Nowy Styl Group



**ELCOND**  
ENGINEERING

**PISARNIŠKO POHIŠTVO**

[www.elcond.si](http://www.elcond.si)

**01/583 73 73**



Exactly the same product may look different in so many ways.  
Have a look at the range of colours, patterns and textures.

**Discover new opportunities.**

Ten sam produkt może wyglądać różnie na tak wiele sposobów.  
Zobacz wachlarz kolorów, wzorów i tekstur.

**Odkryj nowe możliwości.**


Ein Produkt kann sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden.  
Eine breite Auswahl an Farben, Dekoren und Texturen

**bietet viele neue Möglichkeiten.**

Le même produit peut avoir plusieurs aspect différents.  
La vaste gamme de coloris, dessins et textures vous permet de

**découvrir des nouvelles possibilités.**

# Basic Fabric | C



C4




C2




C29



C6




C14



C12



C38



C73



C11

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :



Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

270 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

90 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(6-7)

Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement :

EN ISO 105-X12  
(wet: 4-5 / dry: 4-5)


Pilling:  
Odporność na pilling:  
Pilling:  
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2  
(4-5)


# o Micro | M

Cigarette  
& MatchConfirmed  
safety


M04




M15




M54



M43



M47



M38



M07



M62



M28



M31

|                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                  | <b>o</b>                | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                                                                                                                                                             | 160 g/m <sup>2</sup> |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                               | 100%                    | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 50 000                  | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                         |                      |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                     | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                          | EN 71-1                 | safety of toys (mechanical and physical properties)<br>bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne)<br>Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften)<br>sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques) |                      |
|                                                                                                    | EN 71-2                 | safety of toys (flammability)<br>bezpieczeństwo zabawek (palność)<br>Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit)<br>sécurité des jouets (inflammabilité)                                                                                                  |                      |
|                                                                                                    | EN 71-3                 | safety of toys (migration of certain elements)<br>bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)<br>Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)<br>sécurité des jouets (migration de certains éléments)                         |                      |

# Oban | EF



Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :



Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polypropylene  
polipropylen  
Polypropylen  
polypropylène

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

230 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

>30 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales


Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(min. 5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1

# o Imitation Leather | V



|                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                  | <b>o</b> | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                                                                                                | 460 g/m <sup>2</sup> |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                               | 100%     | PVC coated polyester<br>poliester pokryty warstwą PCV<br>PVC-beschichtetes Polyestergewebe<br>polyester enduit PVC                                                                          |                      |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | >30 000  | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                            |                      |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                     |          | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1<br>*applies to colours marked with N symbol<br>*N oznacza niepalność<br>*gilt für Farben mit „N“- Kennzeichnung<br>*coloris marqués N sont non-inflammables |                      |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                          |          | easy to keep clean<br>łatwy w utrzymaniu czystości<br>einfach zu reinigen<br>facile à nettoyer                                                                                              |                      |

# 1 Bondai | BN

Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safety

BN4017



BN4007




BN4011




BN3012




BN3005



BN1008




BN2036



BN8033




BN8078




BN6006



BN6003



BN6016



BN8010



BN7048

|                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                    | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 250 g/m <sup>2</sup>                                              |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                 | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                                                      |                                                                   |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 150 000                              | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                      |                                                                   |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 6)           | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                           |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(5)                | Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2,<br>BS 5852 Crib 5,<br>BS 7176 medium hazard |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100<br>certificate |                                                                                                                       |                                                                   |


# 1 Era | CSE

Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safety

CSE19



CSE11




CSE14



CSE13



CSE21



CSE02




CSE01



CSE03



CSE07



CSE16



CSE20



CSE10

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester, non metallic dyestuffs  
poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych  
Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe  
polyester, teintures non métalliques

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

320 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

≥100 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(min. 5)

Flammability:  
Trudnozapałność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2  
BS 7176 low hazard

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

Oeko-Tex Standard 100  
certificate

# 1 Erika | EFR

Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceConfirmed  
safety

ERF4007




ERF4030



ERF3005



ERF7011



ERF8033



ERF8003




ERF2036




ERF2005




ERF1006



ERF8078



ERF6098



ERF6026



ERF6005



ERF6031



ERF7026

|                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                                               | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 220 g/m <sup>2</sup>                    |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                            | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                                                      |                                         |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 70 000                                                          | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                      |                                         |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 6)                                      | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100<br>certificate    |

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

1

**Kaiman | KN**

|                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 1                                                                           | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                     | 420 g/m <sup>2</sup>                                      |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | upper layer:<br>warstwa wierzchnia:<br>Deckmaterial:<br>couche supérieure : | 100%                                                                             | polyurethane<br>poliuretan<br>Polyurethan<br>polyuréthane |
|                                                                                                                        | bottom layer:<br>podkład:<br>Trägermaterial:<br>couche inférieure :         | 65%                                                                              | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester          |
|                                                                                                                        |                                                                             | 35%                                                                              | cotton<br>bawełna<br>Baumwolle<br>coton                   |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 100 000                                                                     | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |                                                           |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(min. 5)                                                  |                                                                                  |                                                           |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(dry: 5)                                                  |                                                                                  |                                                           |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1<br>BS 5852 Source O                                               |                                                                                  |                                                           |

# 1 Lucia | YB

Cigarette  
& MatchRecycled  
originEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety

YB105



YB130




YB093




YB096



YB156



YB200



YB011




YB086




YB097




YB026




YB009



YB046



YB094



YB038



YB090

|                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 1                                                            | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                                                                                                                                     | 260 g/m <sup>2</sup>                                         |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                         | recycled polyester, non metallic dyestuffs<br>poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych<br>recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester recyclé, teintures non métalliques |                                                              |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 50 000                                                       | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                 |                                                              |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(6)                                        | Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                                                                                                                                   | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard<br>BS 476 Class 1 |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |


# 1 oflum | OL

Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safetyEnvironmentally  
friendly

OL05



OL04



OL07




OL08



OL01



OL06



OL03



OL09



OL02

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

310 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

162 500

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(5)

Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement:

EN ISO 105-X12  
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

Pilling:  
Odporność na pilling:  
Pilling:  
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2  
(4-5)


Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

EU Ecolabel certificate  
Oeko-Tex Standard 100  
certificate

1

**Sempre | SM**Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safetyEnvironmentally  
friendly

SM12




SM09



SM10



SM11



SM04




SM08




SM06




SM05




SM01



SM02



SM03



SM07

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyesterWeight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :366 g/m<sup>2</sup>Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :


155 000 ± 5 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles MartindalesColour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :EN ISO 105-B02  
(3-4)Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement :EN ISO 105-X12  
(wet: 4-5 / dry: 4-5)Pilling:  
Odporność na pilling:  
Pilling:  
Résistance au boulochage :EN ISO 12945-2  
(4-5)Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :EN 1021-1,  
EN 1021-2Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :EU Ecolabel certificate  
Oeko-Tex Standard 100  
certificate


1

**Sempre Melange | SMM**Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safetyEnvironmentally  
friendly

SMM01



SMM02



SMM03


|                                                                                                                        |                                         |                                                                                  |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 1                                       |                                                                                  |                                                                 |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                    | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                 |                                                                 |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 375 g/m <sup>2</sup>                    |                                                                                  |                                                                 |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 125 000                                 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |                                                                 |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(4-5)                 |                                                                                  |                                                                 |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :      | EN ISO 12945-2<br>(5)                                           |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1,<br>EN 1021-2                 | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                        | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100<br>certificate |

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

2

**Felicity | FLG**Cigarette  
& MatchRecycled  
originEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety

FLG64190



FLG64189




FLG61163



FLG62080



FLG60105



FLG60106




FLG64191




FLG61165




FLG61164



FLG68179



FLG67083




FLG67079



FLG66161



FLG60107



FLG60999

|                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | <b>2</b>                                     | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                                                    | 307 g/m <sup>2</sup>                                                                         |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                         | post-consumer recycled polyester<br>poliester pochodzący z recyklingu<br>recycltes Post-Consumer-Polyester<br>polyester recyclé de récupération |                                                                                              |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 90 000                                       | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                |                                                                                              |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7)                 |                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)      | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                                                     | EN ISO 12945-2<br>(5)                                                                        |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>Calif. Bull. 117E | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                                                       | EU Ecolabel certificate<br>Cradle to Cradle certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate |

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


2

**Radio | RD(X)F**Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceConfirmed  
safety

RDF4028




RDXF3594



RDF3094



RDF3082



RDXF4528



RDXF1510




RDF1008




RDF7025




RDF7008




RDXF7508




RDXF6575



RDF6075




RDF8032



RDXF8532



RDXF8517



RDF8033

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <b>2</b>                                                                                                                                                                               | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 400 g/m <sup>2</sup>                    |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                                                                                                                                                   | polyester FR<br>poliester FR<br>Polyester FR<br>polyester FR                                                           |                                         |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 80 000                                                                                                                                                                                 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                       |                                         |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(6)                                                                                                                                                                  | Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5) |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18, NF P 92-501-7 M1<br>Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1<br>Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E |                                                                                                                        |                                         |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard<br>100 certificate                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                         |

2

**Valencia | VL**Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceEasily  
washableConfirmed  
safety

VL2001




VL2075



VL6019



VL6012



VL1048




VL0034




VL4041



VL0020




VL9035




VL4003



VL4052



VL4040



VL4045



VL4043



VL7001




VL3067



VL3069



VL5069



VL5041

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

2

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

upper layer:  
warstwa wierzchnia:  
Deckmaterial:  
couche supérieure :

100%

vinyl / urethane  
winyl / uretan  
Vinyl / Urethan  
vinyle / uréthane

bottom layer:  
podkład:  
Trägermaterial:  
couche inférieure :

100%

Hi-Loft polyester  
Hi-Loft poliester  
Hi-Loft Polyester  
polyester Hi-Loft

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

650 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na  
ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à  
l'abrasion :

300 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur  
à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(5)

Flammability:  
Trudnozapałność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2,  
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,  
Önorm A 3800-1 Q1,  
Önorm B 3825

EN 71-3

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

PERMABLOK3®

safety of toys  
(migration of certain elements)  
bezpieczeństwo zabawek  
(migracja określonych pierwiastków)  
Sicherheit von Spielzeug  
(Migration bestimmter Elemente)  
sécurité des jouets  
(migration de certains éléments)

superior antibacterial, stain resistant  
and antifungal protection  
doskonała ochrona przed bakteriami,  
plamami i grzybami  
hervorragender Schutz gegen  
Bakterien, Flecken und Pilzbefall  
traitement de protection, antibactérien,  
antitaches et antifongique

2

**Xtreme | XR**Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceEnvironmentally  
friendlyRecycled  
originHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safety

XR136



XR079



XR076




XR072




XR108




XR047



XR160




XR073




XR005



XR026



XR009



XR046



XR081




XR171



XR095



XR102



XR094


|                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | <div>2</div>                                                                                     | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                                                                                                                                                                                                     | 310 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                                                                             | recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs<br>trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu,<br>nie zawiera pigmentów metalicznych<br>recycltes, schwerentflammbares Polyester,<br>nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques |                                                                                                                                                       |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | ≥100 000                                                                                         | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                                                                 | Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur<br>à la lumière :<br><br>EN ISO 105-B02<br>(6) |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :<br><br>EN ISO 12945-2<br>(5)                                              |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>BS 476 Class 1<br>DIN 4102 B1 | Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                                                                                                                                                                                                        | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100<br>certificate                                                                                       |

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

3

## Step | STG

## Step Melange | STMG

Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety


STG63075




STG63012




STG62057




STG60999



STG65011



STG66018



STG67004




STG68119



STG68120




STMG63075



STMG61103



STMG61104



STMG60004



STMG67004



STMG62057



STMG68119


|                                                                                                                       |  |         |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                              |                                                                                                                       |                      |                              |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     |  |         | <div>3</div>                                                                                                                           |                                                                                  | Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids : |                                                                                                                       | 335 g/m <sup>2</sup> |                              |                              |  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  |  |         | 100%                                                                                                                                   |                                                                                  |                                              | Trevira CS                                                                                                            |                      |                              |                              |  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    |  | 100 000 |                                                                                                                                        | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |                                              | Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : |                      | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7) |                              |  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: |  |         | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                                                                |                                                                                  |                                              | Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           |                      |                              | EN ISO 12945-2<br>(min. 4-5) |  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        |  |         | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5,<br>BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1,<br>NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E |                                                                                  |                                              |                                                                                                                       |                      |                              |                              |  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             |  |         | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate                                                                           |                                                                                  |                                              |                                                                                                                       |                      |                              |                              |  |

# Plastic


for Fano



**Matt Anthracite**



**Matt White**



**Matt Purple**



**Matt Red**



**Matt Orange**



**Matt Lime Green**



RAL 4006  
Purple



RAL 3020  
Red



RAL 2003  
Orange



RAL 120 80 60  
Lime Green

**H** **ELCOND**  
ENGINEERING

**PISARNIŠKO POHIŠTVO**

**www.elcond.si** **01/583 73 73**

