

Finishes

Nowy Styl Group



ELCOND
ENGINEERING

PISARNIŠKO POHIŠTVO

www.elcond.si

01/583 73 73



Exactly the same product may look different in so many ways.
Have a look at the range of colours, patterns and textures.

Discover new opportunities.

Ten sam produkt może wyglądać różnie na tak wiele sposobów.
Zobacz wachlarz kolorów, wzorów i tekstur.

Odkryj nowe możliwości.


Ein Produkt kann sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden.
Eine breite Auswahl an Farben, Dekoren und Texturen

bietet viele neue Möglichkeiten.

Le même produit peut avoir plusieurs aspect différents.
La vaste gamme de coloris, dessins et textures vous permet de

découvrir des nouvelles possibilités.

o Basic Fabric | C



C4




C2




C29



C6




C14



C12



C38



C73



C11

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :



Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

polyester
poliester
Polyester
polyester

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

270 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

90 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02
(6-7)

Colour fastness to rubbing:
Odporność barwy na tarcie:
Reibechtheit:
Résistance de la couleur au frottement :

EN ISO 105-X12
(wet: 4-5 / dry: 4-5)


Pilling:
Odporność na pilling:
Pilling:
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2
(4-5)


o Micro | M

Cigarette
& MatchConfirmed
safety


M04




M15



M54



M43



M47



M38



M07



M62



M28



M31

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	o	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	160 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-1	safety of toys (mechanical and physical properties) bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne) Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften) sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques)	
	EN 71-2	safety of toys (flammability) bezpieczeństwo zabawek (palność) Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit) sécurité des jouets (inflammabilité)	
	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)	

Oban | EF



Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :



Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

polypropylene
polipropylen
Polypropylen
polypropylène

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

230 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

>30 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales


Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02
(min. 5)

Flammability:
Trudnozupalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1

o Imitation Leather | V



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	o	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	460 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	PVC coated polyester poliester pokryty warstwą PCV PVC-beschichtetes Polyestergewebe polyester enduit PVC	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	>30 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :		EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1 *applies to colours marked with N symbol *N oznacza niepalność *gilt für Farben mit „N“- Kennzeichnung *coloris marqués N sont non-inflammables	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :		easy to keep clean łatwy w utrzymaniu czystości einfach zu reinigen facile à nettoyer	

1 Bondai | BN

Cigarette
& MatchHigh flame
resistanceHigh abrasion
resistanceConfirmed
safety

BN4017



BN4007




BN4011




BN3012




BN3005



BN1008




BN2036



BN8033




BN8078




BN6006



BN6003



BN6016



BN8010



BN7048

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	150 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate		


1 Era | CSE

Cigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceConfirmed
safety

CSE19



CSE11



CSE14



CSE13



CSE21



CSE02




CSE01



CSE03



CSE07



CSE16



CSE20



CSE10

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

1

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

polyester, non metallic dyestuffs
poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych
Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
polyester, teintures non métalliques

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

320 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

≥100 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02
(min. 5)

Flammability:
Trudnozapałność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1,
EN 1021-2
BS 7176 low hazard

Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :

Oeko-Tex Standard 100
certificate

1

Erika | EFRCigarette
& MatchHigh flame
resistanceConfirmed
safety

ERF4007




ERF4030



ERF3005



ERF7011



ERF8033



ERF8003




ERF2036




ERF2005




ERF1006



ERF8078



ERF6098



ERF6026



ERF6005



ERF6031






ERF7026

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	220 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

1

Kaiman | KN**KN250****KN615****KN32****KN143****KN75/01****KN03****KN484****KN755****KN780****KN49****KN429**

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

1

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

420 g/m²

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

upper layer:
warstwa wierzchnia:
Deckmaterial:
couche supérieure :

100%

polyurethane
poliuretan
Polyurethan
polyuréthane

bottom layer:
podkład:
Trägermaterial:
couche inférieure :

65%

polyester
poliester
Polyester
polyester

35%

cotton
bawełna
Baumwolle
coton

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

100 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02
(min. 5)

Colour fastness to rubbing:
Odporność barwy na tarcie:
Reibechtheit:
Résistance de la couleur au frottement :

EN ISO 105-X12
(dry: 5)

Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1
BS 5852 Source O

1 Lucia | YB

Cigarette
& MatchRecycled
originEnvironmentally
friendlyConfirmed
safety

YB105



YB130




YB093




YB096



YB156



YB200



YB011




YB086




YB097




YB026




YB009



YB046



YB094



YB038



YB090

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	260 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate		


1 oflum | OL

Cigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceConfirmed
safetyEnvironmentally
friendly

OL05



OL04



OL07




OL08



OL01



OL06



OL03



OL09



OL02

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

1

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

polyester
poliester
Polyester
polyester

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

310 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

162 500

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02
(5)

Colour fastness to rubbing:
Odporność barwy na tarcie:
Reibechtheit:
Résistance de la couleur au frottement:

EN ISO 105-X12
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

Pilling:
Odporność na pilling:
Pilling:
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2
(4-5)


Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1,
EN 1021-2

Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :

EU Ecolabel certificate
Oeko-Tex Standard 100
certificate

1

Sempre | SMCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceConfirmed
safetyEnvironmentally
friendly

SM12




SM09



SM10



SM11



SM04




SM08




SM06




SM05




SM01



SM02



SM03



SM07

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

1

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

polyester
poliester
Polyester
polyesterWeight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :366 g/m²Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :


155 000 ± 5 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles MartindalesColour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :EN ISO 105-B02
(3-4)Colour fastness to rubbing:
Odporność barwy na tarcie:
Reibechtheit:
Résistance de la couleur au frottement :EN ISO 105-X12
(wet: 4-5 / dry: 4-5)Pilling:
Odporność na pilling:
Pilling:
Résistance au boulochage :EN ISO 12945-2
(4-5)Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :EN 1021-1,
EN 1021-2Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :
EU Ecolabel certificate
Oeko-Tex Standard 100
certificate


1

Sempre Melange | SMMCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceConfirmed
safetyEnvironmentally
friendly

SMM01



SMM02



SMM03


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	375 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	125 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4-5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


2

Felicity | FLGCigarette
& MatchRecycled
originEnvironmentally
friendlyConfirmed
safety


FLG64190



FLG64189



FLG61163



FLG62080



FLG60105




FLG60106



FLG64191




FLG61165



FLG61164



FLG68179



FLG67083




FLG67079



FLG66161



FLG60107



FLG60999


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	307 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

2

Mafra | MR

mesh 3D fabric




MR02



MR01



MR03



MR04

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

2

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

polyester
poliester
Polyester
polyester

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

275 g/m²


2

Radio | RD(X)FCigarette
& MatchHigh flame
resistanceConfirmed
safety

RDF4028




RDXF3594



RDF3094



RDF3082



RDXF4528



RDXF1510




RDF1008




RDF7025




RDF7008




RDXF7508




RDXF6575



RDF6075




RDF8032



RDXF8532



RDXF8517



RDF8033

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18, NF P 92-501-7 M1 Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1 Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate		

2

Valencia | VLCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceEasily
washableConfirmed
safety

VL2001




VL2075



VL6019



VL6012



VL1048




VL0034




VL4041



VL0020




VL9035




VL4003



VL4052



VL4040



VL4045



VL4043



VL7001




VL3067



VL3069



VL5069



VL5041

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

2

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

upper layer:
warstwa wierzchnia:
Deckmaterial:
couche supérieure :

100%

vinyl / urethane
winyl / uretan
Vinyl / Urethan
vinyle / uréthane

bottom layer:
podkład:
Trägermaterial:
couche inférieure :

100%

Hi-Loft polyester
Hi-Loft poliester
Hi-Loft Polyester
polyester Hi-Loft

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

650 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na
ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à
l'abrasion :

300 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur
à la lumière :

EN ISO 105-B02
(5)

Flammability:
Trudnozapałność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2,
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,
Önorm A 3800-1 Q1,
Önorm B 3825

EN 71-3

Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :

PERMABLOK3®

safety of toys
(migration of certain elements)
bezpieczeństwo zabawek
(migracja określonych pierwiastków)
Sicherheit von Spielzeug
(Migration bestimmter Elemente)
sécurité des jouets
(migration de certains éléments)

superior antibacterial, stain resistant
and antifungal protection
doskonała ochrona przed bakteriami,
plamami i grzybami
hervorragender Schutz gegen
Bakterien, Flecken und Pilzbefall
traitement de protection, antibactérien,
antitaches et antifongique


2

Xtreme | XRCigarette
& MatchHigh flame
resistanceEnvironmentally
friendlyRecycled
originHigh abrasion
resistanceConfirmed
safety


XR136



XR079



XR076




XR072




XR108



XR047



XR160




XR073



XR005



XR026



XR009



XR046



XR081




XR171



XR095



XR102



XR094

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

2

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids : 310 g/m²Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs
trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu,
nie zawiera pigmentów metalicznych
recycltes, schwerentflammbares Polyester,
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliquesAbrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

≥100 000


Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles MartindalesColour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur
à la lumière :EN ISO 105-B02
(6)Colour fastness to rubbing:
Odporność barwy na tarcie:
Reibechtheit:
Résistance de la couleur au frottement :EN ISO 105-X12
(wet: 4 / dry: 4)Pilling:
Odporność na pilling:
Pilling:
Résistance au boulochage :EN ISO 12945-2
(5)Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :EN 1021-1, EN 1021-2
BS 5852 Crib 5
BS 7176 medium hazard
BS 476 Class 1
DIN 4102 B1Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :EU Ecolabel certificate
Oeko-Tex Standard 100
certificate

Runner RN (mesh 3D fabric)


3



RN64089




RN63034




RN62064



RN61128



RN60999



RN60011



RN60061




RN60025



RN68056



RN60165



RN65078



RN66064



RN66140



Runner RN (mesh 3D fabric)

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	318 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate 100% free of heavy metals	

Step STG / Step Melange STMG


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	Trevira CS
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (min. 4-5)	
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Step STG / Step Melange STMG


3




STMG63075




STG63075



STG63012



STG62057



STG60999



STMG61103



STMG61104




STMG62057




STG65011



STMG60004




STG68119



STG66018




STMG68119



STG67004



STMG67004



STG68120



H **ELCOND**
ENGINEERING

PISARNIŠKO POHIŠTVO

www.elcond.si **01/583 73 73**

