

CX 3200

bn
OFFICE SOLUTION

English | Polski



PISARNIŠKO POHIŠTVO

www.elcond.si

01/583 73 73





Creates a space

We all like to have a choice. Arranging a space tailored to the client's specific needs should be offered as standard. The CX 3200 table system is more than just a standard. The solution it offers makes rearranging a conference or training room amazingly simple. The diversity of solutions and combinations within the system may be surprising. Thanks to its flexibility, the system can keep up with any dynamically changing situation. The flexibility of CX 3200 is determined by the multitude of shapes and sizes of its table tops. Combined with the intuitive leg fixing mechanism, it offers many configuration possibilities. The system can be used to furnish both a cosy spot for the management board's meetings or a training room for more people. Whatever the requirement, with CX 3200 tables you can arrange any space in the most efficient way.

Kreuje przestrzeń

Każdy lubi mieć wybór. Aranżowanie przestrzeni dopasowanej do indywidualnych potrzeb Klienta to standard. System stołów CX 3200 to więcej niż standard. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, zmiana ustawienia sali konferencyjnej czy szkoleniowej jest niezwykle prosta. Różnorodność rozwiązań i połączeń systemu, może być zaskakująca. Wielość kształtów i rozmiarów blatów decyduje o elastyczności zastosowania systemu CX 3200. W połączeniu z intuicyjnym mechanizmem mocowania nóg, zapewnia szerokie możliwości konfiguracyjne. System pozwala wyposażać zarówno kameralne miejsce spotkań zarządu, jak i salę dla większej grupy osób. CX 3200 dzięki swojej modularności, nadąża za dynamicznie zmieniającymi się potrzebami wykorzystania przestrzeni.



Designed by
Jens Korte

Jens Korte worked at such design studios as: Frogdesign (1987-91), Wiege (1993-97), and NPK Industrial Design (1997-99). He was also concentrated on a scientific activity till 1993. Since 1999 he has worked as an independent designer.

Jens Korte pracował dla biur projektowych: Frogdesign (1987-91), Wiege (1993-97), NPK Industrial Design (1997-99). Następnie, do roku 1993 zajmował się działalnością naukową. Od roku 1999 pracuje jako niezależny projektant.





**Elegant and modern,
while staying flexible
and practical**

**ELEGANCKI I NOWOCZESNY,
ELASTYCZNY I PRAKTYCZNY**



Stormy discussions and negotiations are hardly ever easy: this can be the norm in day to day business. When there are more people at a meeting, the form and space often need to change for effective communication. A round table encourages an open discussion and helps reach a compromise. When everyone feels they are equal partners, it is easier to arrive at an agreement.

CX 3200 ensures your team's work is organised well. Its functionality is enriched with an extensive range of dedicated multimedia ports and an aesthetically pleasing wire trunking system. Natural veneers and high quality laminates available in the offer will add elegance to your conference room.

Burzliwe dyskusje i nie zawsze łatwe negocjacje to codzienność każdego biznesu. Gdy spotkanie toczy się w większym gronie, szczególne znaczenie ma forma i przestrzeń komunikacji. Okrągły stół zachęca do otwartej rozmowy i pomaga wypracować kompromis. Gdy wszyscy czują się równorzędnymi partnerami, łatwiej osiągnąć porozumienie.

CX 3200 dba o organizację pracy zespołu. Jego funkcjonalność uzupełnia oferta dedykowanych portów multimedialnych oraz estetyczny system prowadzenia kabli. Elegancji sali konferencyjnej dodadzą również dostępne w ofercie okleiny naturalne oraz wysokiej jakości laminaty.








Teamwork is essential for efficient functioning and development of every organisation. A study carried out in the UK shows that an average employee spends 8 weeks a year at meetings. So it is extremely important to ensure a meeting space is designed correctly. Conference rooms furnished with the CX 3200 system promote the open communication and inspire your team.

Rola pracy zespołowej jest kluczowa dla właściwego funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji. Badania z Wielkiej Brytanii wskazują, że przeciętny pracownik spędza na spotkaniach aż 8 tygodniu w roku. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni spotkań. Sale konferencyjne wyposażone w system CX 3200 sprzyjają dobrej komunikacji i inspirują zespół.



Finishes | Wykończenia:
OA American Nut, AN Natural anode



Finishes | Wykończenia:
OA American Nut, AN Natural anode





Modern and light design is not the only distinguishing feature of the system. Quick and easy tool-free assembly and freedom of arrangement are the unquestionable advantages of CX 3200 tables. A special system for fixing legs to the table top reduces the number of legs so your conference room will look more aesthetically pleasing and will seat more people.

Lower panels ensure the privacy of people sitting at a meeting. Options include: slab panels or metal panels made of black perforated metal sheet. Thanks to special assembly fittings, the panels can be easily disassembled in no time.

Nowoczesny i lekki design to nie jedyny wyróżnik systemu. Łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi oraz dowolność aranżacji to niewątpliwe zalety stołów CX 3200. Opatentowany system mocowania nóg do blatu umożliwia redukcję ich liczby. Dzięki temu sala konferencyjna będzie wyglądać elegancko i pomieści więcej osób.

O dyskrecję uczestników spotkań dbają panele dolne, płytowe lub metalowe, wykonane z czarnej blachy perforowanej. Dzięki specjalnym uchwytem montażowym panele można w każdej chwili łatwo zdemontować.






Thanks to the universal design of CX 3200 conference tables, a combination of one top and four legs can be used to make a conference table, but it can also be used to create a desk as part of a coherent arrangement.

Sometimes great decisions are better made in a small circle, while concentration on the essence of the job helps you identify the pros and cons of the proposed solutions. A cosy atmosphere created through a minimalist arrangement is likely to promote trust and improve efficiency.

Uniwersalny design stołów konferencyjnych CX 3200 pozwala z połączenia jednego blatu i czterech nóg stworzyć nie tylko stół konferencyjny ale i pełnoprawne biurko, będące częścią spójnej aranżacji.

Dobre decyzje nie zawsze wymagają szerokiego audytorium, a koncentracja na istocie zadania pozwala dostrzec mocne i słabe strony proponowanych rozwiązań. Czasami kameralna atmosfera, stworzona dzięki minimalistycznej aranżacji, sprzyja budowaniu zaufania i zwiększaniu efektywności.



Finishes | Wykończenia:
FL Maple, AN Natural anode



All tops in the system are fitted with steel plates on the underside to which the most important component: the base in the form of a single leg is fixed with two small levers. The assembly process does not require any tools and is very quick and simple. The mechanism allows for edges of adjacent table tops to be joined, thus reducing the number of legs required and leaving more space under the table. Modular horizontal wire trunking and a vertical wire trunking unit fixed to the leg will organise and hide any amount of cabling to create comfortable and aesthetically pleasing working conditions.

Wszystkie blaty systemu wyposażone są od spodu w stalowe płytki do których za pomocą dwóch niewielkich dźwigni montowany jest najważniejszy element systemu – podstawa, której rolę pełni pojedyncza noga. Cały proces montażu nie wymaga żadnych narzędzi, jest krótkotrwały i nieskomplikowany. Konstrukcja mechanizmu pozwala łączyć krawędzie sąsiadujących blatów, co redukuje ilość potrzebnych nóg i tym samym zwiększa ilość miejsca pod stołem. Modułowe kanały kablowe poziome oraz pionowy kanał kablowy montowany do nogi pozwolą uporządkować każde ilości kabli oraz stworzyć komfortowe i estetyczne warunki pracy.






Table tops

The CX 3200 modular conference table system is distinguished by its lack of a supporting structure (no frame) and the quick assembly of legs to the table top without the need to use any tools. CX 3200 is a mobile system offering unlimited arrangement options with the use of a minimum number of legs. The table top is made of five ply blockboard with a total thickness of 32 mm. The top structure consists of a core made of 22 mm poplar wood strips, density 470 kg/m³, stuck together and covered with 1 mm veneer sheet and 3 mm MDF sheet. Depending on the type of finish, the top is covered with veneer or laminate. The underside of the top is covered with grey colored anti-tension laminate. Melaminated table tops have edges covered with ABS edge banding, thickness 2 mm, while veneered tops have edges veneered with natural edge banding, thickness 2 mm. The CX 3200 table leg consists of a carcass made of die-cast aluminium which is powder-coated in RAL 9006. A 2 mm thick anodised aluminium profile is attached to the carcass. A white (RAL 9016) powder-coated leg is available with a matching white carcass. A matt black anodised leg is available with a matching powder-coated carcass. Legs are fitted with levelling glides with an adjustment range of ±10 mm. For better protection of wooden floors, legs with felt glides are available as an option. A leg is fixed to the table top with levers made of plastic. Total table height: 740 mm (top 32 mm + leg 708 mm).

Blaty

System modułowych stołów konferencyjnych CX 3200 wyróżnia brak konstrukcji nośnej (ramy) oraz szybki montaż nóg do blatu stołu bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. System CX 3200 to system mobilny, pozwalający uzyskać nieograniczone możliwości aranżacji, przy wykorzystaniu minimalnej ilości nóg. Błat wykonany jest z pięciowarstwowej płyty stolarskiej o łącznej grubości 32 mm. Konstrukcja blatu to rdzeń utworzony z połączonych ze sobą 22 mm pasów drewna topoli, o gęstości 470 kg/m³, pokrytego 1 mm arkuszem forniru oraz 3 mm arkuszem MDFu. W blatach umieszczone są specjalne płytki stalowe o grubości 4 mm, do których mocowane są nogi. W zależności od rodzaju wykończenia, blat pokryty jest fornirem lub laminatem. Spodnia część blatu pokryta jest laminatem przeciwpędnym w kolorze szarym. W przypadku blatów laminowanych, krawędzie blatu oklejone są obrzeżem ABS o grubości 2 mm, blaty fornirowane obrzeżem naturalnym o grubości 2 mm. Noga stołu CX 3200 zbudowana jest z korpusu wykonanego z odlewu aluminium, lakierowanego proszkowo na kolor aluminium, czarny lub biały. Do korpusu przymocowany jest profil aluminiowy o grubości 2 mm w kolorze srebrnej anody naturalnej, anody czarnej matowej lub malowany proszkowo na biało. Nogi wyposażone są w stopki poziomujące w zakresie ±10 mm. Opcjonalnie dla lepszego zabezpieczenia podłóg drewnianych, dostępne są nogi ze stopkami filcowymi. W korpusie nogi umieszczony jest mechanizm mocujący nogę do blatu. Nogę w blacie mocuje się za pomocą dźwigni wykonanych z tworzywa sztucznego. Łączna wysokość stołu wynosi 740 mm (blat 32 mm + noga 708 mm).









Table top shapes




Rectangular | Prostokątne




¼ ellipse | ¼ elipsy




45° both sides rounded | 45° zaokrąglone obustronnie




Square | Kwadratowe




90° ¼ circle with intercut | 90° ¼ koła z wcięciem




60° both sides rounded | 60° zaokrąglone obustronnie




30° both sides rounded | 30° zaokrąglone obustronnie




90° ¼ circle | 90° ¼ koła



120° with intercut | 120° z wcięciem



45° one side rounded | 45° zaokrąglone jednostronnie





Sail | Żagiel

Kształty blatów

Lower panels

The system offers 2 types of lower panels: slab panels and panels made of perforated metal sheet. Colour patterns of the slab lower panels are consistent with the colours of table tops, while the metal panels are offered in black RAL 9005 as standard. Lower panels are fixed to tables with special brackets for quick assembly and disassembly.




Panele dolne

System oferuje 2 rodzaje paneli dolnych – panele płytowe oraz panele wykonane z blachy perforowanej. Kolorystyka paneli płytowych jest spójna z kolorystyką blatów, natomiast panele metalowe standardowo oferowane są w kolorze czarnym RAL 9005. Panele dolne mocowane są do blatu stołu za pomocą specjalnych uchwytów umożliwiających szybki montaż i demontaż.

Cart

The system offers a special cart for legs and table tops storage or transportation purposes.



Wózek

System oferuje specjalny wózek do przechowywania i transportu nóg oraz blatów.



#CX3200



PISARNIŠKO POHIŠTVO
www.elcond.si **01/583 73 73**

We KNOW HOW to
#MakeYourSpace

www.NowyStylGroup.com

