



# BN | Bondai

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




BN3005




BN3012




BN4011




BN7048




BN5004



BN1005




BN2036



BN6016



BN1008



BN8078



BN8010



BN8033

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

250 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

150 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**

250 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

150 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**

250 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

150 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard,  
BS 5852 Crib 5


# YB | Lucia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




YB130



YB105




YB156




YB102



YB090



YB200




YB097




YB026




YB093



YB094



YB046



YB009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**260 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 476 Class 1**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige  
Farbstoffe**Gewicht:**260 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 476 Class 1**Sonstiges:**Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert,  
recyclingfähig**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**260 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

50 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 476 Class 1**Autres :**Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,  
recyclable

## EF | Oban

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


1




EF808



EF076




EF037




EF046




EF810




EF078




EF069




EF010



EF031



EF002



EF019

\* Oban - only applicable to products made by the Nowy Styl brand.  
 | Oban - nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich.  
 | Oban - applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl.

**Composition:**  
100% polypropylene  
**Weight:**  
230 g/m<sup>2</sup>  
**Abrasion resistance:**  
EN 14465 grade A  
**Flammability:**  
EN 1021-1


**Material:**  
100% Polypropylen  
**Gewicht:**  
230 g/m<sup>2</sup>  
**Scheuerfestigkeit:**  
EN 14465 grade A  
**Brandschutznormen:**  
EN 1021-1

**Composition :**  
100% polypropylène  
**Poids :**  
230 g/m<sup>2</sup>  
**Résistance à l'abrasion :**  
EN 14465 grade A  
**Résistance au feu :**  
EN 1021-1


# YN | Contract

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2



YN210




YN202




YN204




YN206



YN079



YN200



YN009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**320 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**

100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

**Gewicht:**320 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert, recyclingfähig

**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**320 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1


**Autres :**

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel, recyclable


# UNY | Nexus

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




UNY04




UNY02



UNY01



UNY11



UNY05

**Composition:**

100% polyester

**Weight:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Material:**

100% Polyester

**Gewicht:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

**Composition :**

100% polyester

**Poids :**

300 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard


# VL | Valencia

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

2



VL6012



VL6019



VL2074




VL1048




VL0034




VL0020




VL3001




VL7001



VL3067




VL5041




VL5001




VL4041



VL4045



VL4043



VL9035

**Composition:**

upper layer: 100% vinyl  
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

**Weight:**

650 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

300 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Other:**

EN 71-3 Safety of toys (migration of certain elements)  
PERMABLOK3® – superior antibacterial, antistain and  
antifungal protection

**Material:**

Deckmaterial: 100% Vinyl  
Trägergewebe: 100% Hi-Loft polyester

**Gewicht:**

650 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

300 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Sonstiges:**

EN 71-3 Sicherheit von Spielzeugen (Ausdünstung)  
PERMABLOK3® – antimikrobiell ausgerüstet,  
chemikalienbeständig und schmutzabweisend

**Composition :**

Couche supérieure : 100% vinyle  
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

**Poids :**

650 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

300 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Autres :**

EN 71-3 Sécurité des jouets (migration spécifique  
de certains éléments)  
PERMABLOK3® – traitement de protection,  
antibactérien, antitaches et antifongique


# XR | Xtreme

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


2




XR079




XR076




XR072




XR101




XR069




XR073




XR160



XR159



XR005




XR091



XR108



XR026



XR081



XR009

**Composition:**

100% recycled polyester. Non metallic dyestuffs

**Weight:**310 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,  
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified, recyclable

**Material:**100% recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige  
Farbstoffe**Gewicht:**310 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,  
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Sonstige:**Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert,  
recyclingfähig**Composition :**

100% polyester recyclé. Teintures non métalliques

**Poids :**310 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**


100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,  
DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1**Autres :**Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,  
recyclable


# OX | Oxygen

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

3




OX039




OX035



OX023



OX010



OX007



OX001

**Composition:**

90% wool, 10% polyamide

**Weight:**

400 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM

**Material:**

90% Wolle, 10% Polyamide

**Gewicht:**

400 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM

**Composition :**

90% laine, 10% polyamide

**Poids :**

400 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM




# SX | Silvertex

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


3




SX0009




SX2011




SX2016



SX5008




SX4002



SX4001



SX3066



SX4024

**Composition:**

upper layer: 100% vinyl  
bottom layer: 100% Hi-Loft polyester

**Weight:**

685 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance:**

300 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Other:**

PERMABLOK3® - superior antibacterial, antistain and antifungal protection  
SILVERGUARD® - natural environmentally friendly bacteria fighting defense to inhibit odour and stain causing bacteria (silver ion technology)

**Material:**

Deckmaterial: 100% Vinyl  
Trägergewebe: 100% Hi-Loft Polyester

**Gewicht:**

685 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

300 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Sonstiges:**

PERMABLOK3® - antimikrobiell ausgerüstet, chemikalienbeständig und schmutzabweisend  
SILVERGUARD® - verhindert dauerhaft und auf natürliche Weise die Neubildung von Mikroorganismen und die dadurch verursachte Flecken- und Geruchsbildung (Silberionen-Technologie)

**Composition :**

Couche supérieure : 100% vinyle  
Couche inférieure : 100% polyester Hi-Loft

**Poids :**

685 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

300 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503  
M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


**Autres :**

PERMABLOK3® - traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique  
SILVERGUARD® - traitement antibactérien (anti odeur et antitaches), respectueux de l'environnement (à base d'ions d'argent)


## F | Fame

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


4




F45



F03



F18



F19



F07



F10

**Composition:**

95% wool, 5% polyamide

**Weight:**435 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

200 000 Martindale cycles

**Flammability:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

**Other:**

Environmental: EU Ecolabel certified

**Material:**

95% Wolle, 5% Polyamide

**Gewicht:**435 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

200 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate

**Sonstiges:**

Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert

**Composition :**

95% laine, 5% polyamide

**Poids :**435 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

200 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117E, UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM 18, IMO A.652, IMO/MED Certificate


**Autres :**

Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel

# CUZ | Blazer

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

4



CUZ58



CUZ85




CUZ90




CUZ21



CUZ1Z




CUZ02




CUZ1S



CUZ28



CUZ1E



CUZ1W




CUZ1Y




CUZ1L



CUZ1P




CUZ2A




CUZ89




CUZ18



CUZ26



CUZ09



CUZ30



CUZ1R

**Composition:**

100% virgin wool. Non metallic dyestuffs

**Weight:**460 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Other:**Environmental: EU Ecolabel Certified.  
Renewable and compostable**Material:**100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige  
Farbstoffe**Gewicht:**460 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Sonstiges:**Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert  
Erneuerbar und kompostierbar**Composition :**

100% pure laine. Teintures non métalliques

**Poids :**460 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

50 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Autres :**Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,  
recyclable et compostable


# LE | Fine Leather LE

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

5




LE14



LE13



LE01



LE06

**Composition:**

soft grain leather (0,9–1,1 mm), thoroughly dyed

**Material:**


weiches Oberleder (0,9–1,1 mm), durchgefärbt

**Composition :**cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9–1,1 mm),  
entièrement teinté

# Q | Fine Leather Q

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX


5



Q1




Q7



Q9




Q2



Q12



Q10



Q14

**Composition:**

soft grain leather (1,2-1,4 mm), thoroughly dyed

**Material:**

weiches Oberleder (1,2-1,4 mm), durchgefärbt

**Composition :**

cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 1,2-1,4 mm), entièrement teinté

## SD | Fine Leather SD

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

5




SD06




SD16



SD04



SD03




SD07




SD09



SD15



SD08



SD01

**Composition:**

soft grain leather (0,9-1,1 mm), thoroughly dyed


**Material:**

weiches Oberleder (0,9-1,1 mm), durchgefärbt

**Composition :**cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9-1,1 mm),  
entièrement teinté

# Melamine | Melamin | Mélamine

For furniture and table tops | Für Möbel und Tischplatten | Finitions pour mobilier et plateaux de table



\* Melamine available only for 18 mm thick elements (fronts of cabinets/pedestals, all panels for desks and workbenches).

\* Melamin ist nur für 18 mm starke Komponenten verfügbar (Fronten von Schränken/Containern, alle Schreibtisch- und Workbenchplatten).

\* Mélamine disponible uniquement pour les éléments d'une épaisseur de 18 mm (façade de rangement/caisson, tous les écrans de séparation pour bureaux et postes Bench).